Вопросы и ответы по вакцинации

1**. Для чего делать прививки, если все инфекционные заболевания сейчас хорошо лечатся антибиотиками?**

Современные антибиотики не всегда способны эффективно справиться с возбудителем той или иной инфекции. Это связано с ростом резистентности (устойчивости) возбудителей к часто применяемым антимикробным препаратам.

2**. Может ли заболеть привитый человек?**

Да, может, но в этом случае заболевание будет протекать в легкой форме и риск развития осложнений будет минимален.

3**. Привили ребенка от гриппа, через 2 дня он заболел. Почему вакцина не подействовала?**

Вакцина от гриппа еще не успела подействовать, т.к. защищать она начинает спустя месяц после вакцинации.

4**. Как защитить от гриппа детей до 6 месяцев?**

Во-первых, необходимо провести вакцинацию всех контактирующих с ним лиц до начала эпидемии гриппа. Во-вторых, взрослые должны соблюдать основные меры профилактики. В период эпидемии запрещено с младенцем посещать места скопления людей, а также не рекомендуется собирать дома гостей.

5**. Можно ли применять вакцину против гриппа у беременных?**

Применять вакцину против гриппа у беременных необходимо в связи с тем, что они входят в группу риска по развитию тяжелых форм заболевания. Исследования последних лет доказали безопасность вакцинации против гриппа у беременных женщин.

6**. Может ли грудное вскармливание защитить ребенка от инфекции без вакцинации?**

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, являются восприимчивыми к инфекционным заболеваниям также, как и дети, находящиеся на искусственном вскармливании, поэтому вакцинация проводится всем детям, за исключением детей с медицинскими противопоказаниями.

7**. Как долго защищает ребенка от туберкулеза вакцина БЦЖ?**

Длительность защиты детей, которым при рождении была проведена вакцинация БЦЖ около 7 лет. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинация проводится каждые 7 лет.

8**. В течение какого времени сохраняется иммунитет после полной вакцинации от полиомиелита?**

Поствакцинальный полиомиелитный иммунитет со временем не снижается. Привитые дети во взрослом возрасте не заболевают.

9**. Правда ли то, что вакцинация от пневмококковой инфекции не защищает ребенка от других видов пневмоний?**

Вакцинация от пневмококковой инфекции защищает только от пневмоний, вызванных пневмококком. Данная вакцина не защищает от пневмоний, развившихся как осложнения других инфекционных заболеваний.

10**. В прошлом году переболела гриппом. Имеет ли смысл прививаться после перенесенного заболевания?**

Прививку необходимо делать ежегодно, т.к. штаммы вируса гриппа меняются. В связи с этим, ежегодно выпускается новая партия вакцины, в состав которой входят ожидаемые штаммы.

11**. У меня пожилые родители (85 и 86 лет). Не опасно ли им делать прививку от гриппа в таком возрасте?**

Взрослые старше 60 лет входят в прививочные контингенты. Вакцинация вашим родителем рекомендована, пожилые люди, как и дети тяжелее переносят грипп.

12**. Для чего необходимо прививаться от ветряной оспы?**

Ветряная оспа не является безобидным заболеванием ввиду того, что способно вызвать серьезные осложнения: вторичная кожная инфекция, пневмония, ветряночный энцефалит, поражение лицевого нерва, поражение глаз.

С возрастом, если взрослый не переболел в детстве и если отсутствует прививка, риск развития осложнений и летальность увеличивается.

13**. Можно ли заболеть ветряной оспой от прививки против неё?**

Нет. При производстве вакцины используется ослабленный вирус.

14. **С какого возраста проводится вакцинация против ветряной оспы?**

Прививать детей против ветряной оспы можно с 12 месяцев.

15**. Через какое время после прививки от ветряной оспы ребенок сможет безопасно контактировать с больными ветрянкой?**

Иммунитет начинает формироваться с первого дня, а окончательно сформирован уже через 6 недель.

16**. На какой день после пробы Манту можно проводить вакцинацию против ветряной оспы?**

Вакцинацию можно проводить сразу после оценки результатов пробы Манту.